

**СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения**  
**«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»,**  
**в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия**  
**распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)**

**1. Общие положения**

1.1. Стандарт безопасной деятельности Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (далее – Учреждение), в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт безопасной деятельности) разработан во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2021 №549 «О внесении изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121», содержит основные требования, предъявляемые к организации деятельности в Учреждении, а также организаций взаимодействия со сторонними организациями.

1.2. Стандарт безопасной деятельности разработан в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

1.3. Настоящий Стандарт безопасной деятельности является обязательным для исполнения всеми лицами, находящимися на территории Учреждения.

**2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска в Учреждение**  
**сотрудников, обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку**

2.1. Организовать проведение перед началом рабочего дня ежедневного визуального осмотра и опроса сотрудников, обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку, на предмет наличия симптомов острых респираторно-вирусных инфекций (далее - ОРВИ).

2.2. Обеспечить вход в Учреждение сотрудников, обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку, с соблюдением социальной дистанции.

2.3. Обеспечить при входе в здания проведение ежедневных «фильтров» с обязательной термометрией перед началом рабочего дня для сотрудников и началом учебных занятий для обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку, (использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в Учреждение сотрудников, обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку, с признаками ОРВИ. Каждое измерение температуры сотрудников регистрируется в журналах регистрации температуры. При температуре 37,1 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник, обучающийся или лицо, проходящее спортивную подготовку, должны быть отстранены от работы или обучения.

2.4. Организация бесконтактной термометрии у сотрудников, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности физкультурно-спортивной направленности, а также у спортсменов СДЮСШ ОР №1 и СДЮСШ ОР №2 проводится 2 раза в день, перед началом тренировок и после окончания. Контроль наличия жалоб на состояние здоровья осуществляется в течение всего дня.

2.5. Обеспечить установку при входе в здание дозаторов с антисептическим средством для обработки рук.

2.6. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры мыть руки теплой

проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. Ополаскивать руки водой для удаления мыла и обрабатывать дезинфекционными средствами.

2.7. Обеспечить соблюдение работниками, обучающимися и лицами, проходящими спортивную подготовку, правил и мер личной гигиены, включая требования по применению средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) и антисептических средств.

2.8. Каждый работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и при любых других отклонениях в состоянии здоровья должен с использованием имеющихся средств связи извещать руководство Учреждения о своем состоянии здоровья.

2.9. Установить взаимоконтроль сотрудников и обязательность оповещения руководителя Учреждения о любых отклонениях в состоянии здоровья каждого. Не допускать сотрудника с симптомами ОРВИ до работы. В случае их выявления выдавать уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводить только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

2.10. Обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты для использования их при работе в соответствии с санитарными требованиями и рекомендациями, исходя из эпидемической ситуации, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

2.11. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.

2.12. Ограничить вход на территорию Учреждения лиц, не связанных с обеспечением организации образовательной деятельности, тренировочного процесса, предоставления услуг и функционирования структурных подразделений.

2.13. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории Учреждения, функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования Учреждения. Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территории Учреждения сотрудников иных организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования Учреждения.

### **3. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19**

3.1. С целью подготовки к внештатным (экстременным) ситуациям обеспечить разработку и ознакомление сотрудников со схемой маршрутизации сотрудников, обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку (от Учреждения), с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.

3.2. Сотрудник, у которого имеются симптомы заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и при любых других отклонениях в состоянии здоровья должен с использованием имеющихся средств связи извещать руководство Учреждения о своем состоянии здоровья.

3.3. Сотрудник, выявивший у обучающегося или лица, проходящего спортивную подготовку, подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи должен известить руководителя структурного подразделения о его состоянии. Руководитель структурного подразделения без промедлений доводит полученную информацию до руководителя Учреждения.

3.4. Руководитель Учреждения должен организовать незамедлительную изоляцию обучающегося с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.

3.5. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-

19 сотрудника учреждения руководитель должен направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

3.6. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководитель образовательной организации должен сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех сотрудников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

3.7. Сотрудники, обучающиеся и лица, проходящие спортивную подготовку, перенесшие заболевание или находящиеся в контакте с заболевшими новой коронавирусной инфекцией COVID-19, могут приступить к занятиям или работе при наличии медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к посещению Учреждения.

#### **4. Санитарная обработка помещений**

4.1. Перед открытием Учреждения обеспечить проведение генеральной уборки помещений и территории с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

4.2. Обеспечить дезинфекционный режим во всех рабочих помещениях Учреждения, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, находящихся как в помещении, так и на территории. Проводить обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с утвержденными графиками и порядком проведения дезинфекционных мероприятий и уборки помещений структурных подразделений.

4.3. Дезинфекция должна проводиться собственными силами или посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь учебных и производственных помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения.

4.4. Осуществлять проветривание помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к воздушно-тепловому режиму, обеспечить учебные и иные помещения (рекреации, залы, столовые и другие), оборудованием для обеззараживания воздуха.

4.5. Воздух в отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

4.6. Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.

4.7. Уборку помещений проводить в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарному содержанию территории и помещений.

4.8. Увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев сотрудников, оргтехники), мест общего пользования.

4.9. В помещениях, в которых проводятся занятия физкультурно-спортивной направленности, дополнительно ежедневно проводятся следующие мероприятия:

- уборка с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств полов в спортивных залах и холлах для посетителей 2 раза в день - утром и вечером;

- дезинфекционная обработка туалетов (пол, санитарно-техническое оборудование, вентили кранов, спуск бачков унитазов, контактные поверхности), проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств помещений душевых, раздевалок и бассейна – не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования – не реже 1 раза в 4 часа;

- проветривание (при наличии возможности) каждые 2 часа;

- дезинфекция воздушной среды (обеззараживание воздуха) с использованием приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы);
- проведение 1 раз в сутки обеззараживания площадок у входа, урн, банковских терминалов, обработку контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) – не реже 1 раза в 2 часа.

4.10. Обработка поверхностей должна проводиться способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.

4.11. Для проведения уборки и дезинфекции использовать средства в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарному содержанию территории и помещений.

4.12. Все виды работ с дезинфицирующими средствами должны быть выполнены во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения должны быть использованы средства индивидуальной защиты (СИЗ).

4.13. Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

4.14. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

## **5. Организация питания обучающихся и сотрудников и работа столовой**

5.1. Питание обучающихся и сотрудников организовать по строгому графику без пересечения разных структурных подразделений и групп обучающихся.

5.2. Утвержденные Графики посещения столовой и информационные плакаты о мерах защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) должны быть вывешены при входе в помещение столовой.

5.3. На входах в обеденные залы установить дозаторы с дезинфицирующими средствами в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5.4. Сотрудники должны использовать маски в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5.5. Работники столовой на всех участках должны работать в одноразовых перчатках. Дезинфекция ручек всех дверей, включая входные ручки, ручки морозильников, ручки холодильников, ручки окон, кассовых аппаратов, рабочих кухонных поверхностей, прилавков, мест самообслуживания, включая пин-пады, столов, стульев, крышек мусорных контейнеров, наружных стен витрин должна производиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Дезинфекция полов должна производиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5.6. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

5.7. Персонал должен обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарному содержанию помещений.

5.8. Проветривание и обеззараживание воздуха должно осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5.9. Все работы по дезинфекции должны выполняться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в водонепроницаемых одноразовых перчатках и при необходимости в химически-стойких многоразовых перчатках. Использование средств индивидуальной защиты и дезинфектантов должно быть в полном соответствии с требованиями изготовителя.

5.10. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями должно быть проведено проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.

5.11. Для проведения дезинфекции должны быть применены дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

5.12. Сотрудники должны осуществлять профилактическую дезинфекцию, личную гигиену, в т.ч. частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарному содержанию помещений, с использованием дезинфицирующих средств, на системной основе.

5.13. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препаратуре. При необходимости после обработки поверхность должна быть промыта водой и высушена с помощью бумажных полотенец.

5.14. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности образовательной организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

5.15. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.

5.16. Обеспечить мытье и дезинфекцию многоразовой столовой посуды и приборов с применением посудомоечных машин в режимах обработки, обеспечивающих дезинфекцию.

5.17. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах должна производиться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом должны применяться режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 °С в течение 90 минут.

5.18. Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной посуды и столовых приборов.

5.19. Мытье столовой посуды ручным способом должно производиться в следующем порядке:

-механическое удаление остатков пищи;

-мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;

-мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°С и добавлением моющих средств в количестве в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;

-ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

-обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

-ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

-просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

5.20. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, а также одноразовой столовой посуды и приборов работа столовой не осуществляется.

5.21. При применении одноразовой посуды должен производиться сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые должны быть подвержены дезинфекции в конце рабочего дня.

5.22. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями. Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

5.23. Сотрудники должны обеспечить соблюдение мер личной гигиены, не допускать к работе персонал с проявлениями ОРВИ.

5.24. В случае выявления заболевших, после удаления больного и освобождения помещений от людей должна быть проведена заключительная дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки должны быть использованы наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений.

## **6. Организация образовательного процесса и мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности**

6.1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации, при отсутствии ограничений, определенных документами Правительства СПб и Комитета по образованию, обеспечить:

- функционирование групп ОДО ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» с соблюдением мер профилактики и с учетом потребности родителей;
- реализацию основных образовательных программ общего образования в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и мер профилактики в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- работу детских объединений по реализации дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и мер профилактики в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- реализацию дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и мер профилактики в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6.2. Обеспечить дезинфекционный режим во всех учебных помещениях образовательной организации, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

6.3. Обеспечить соблюдение социальной дистанции в помещениях, коридорах, рекреациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.

6.4. Обеспечить соблюдение сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, при помощи деления на подгруппы и корректировку учебных планов и рабочих программ, предусматривающую сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала.

6.5. Закрепить за каждой группой (детским объединением) учебное помещение, организовав обучение и пребывание в строго закрепленном за каждой группой помещении. Исключить общение обучающихся групп во время перемен.

6.6. Пересмотреть режим работы Учреждения, в т.ч. расписание учебных занятий, изменив время начала занятия для разных групп (подгрупп) и время проведения перемен, в целях максимального разобщения групп (подгрупп) при проведении термометрии.

6.7. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой.

- 6.8. Проводить во время перемен и по окончании занятий текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, мебели, санузлов, вентиляй кранов, рычагов спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.
- 6.9. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.
- 6.10. После каждого урока/занятия проводить сквозное проветривание помещений для занятий в отсутствие обучающихся.
- 6.11. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов в соответствии с инструкциями их производителей.
- 6.12. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для сотрудников и обучающихся, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
- 6.13. По возможности, исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.
- 6.14. Организовать проведение практических занятий (выезды, экскурсии, посещение других организаций), предусмотренных образовательной программой, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и профилактических мер и при гарантии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся на территории сторонних организаций, на базе которых проводятся занятия.

## **7. Информирование сотрудников, обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку, о мерах безопасности и профилактики**

- 7.1. Организовать в Учреждении системную работу по информированию сотрудников, обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку, о рисках распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.
- 7.2. Организовать работу в структурных подразделениях, осуществляющих образовательную деятельность, по ознакомлению всех сотрудников со Стандартом безопасной деятельности под подпись.
- 7.3. Обеспечить ознакомление обучающихся, родителей (законных представителей) и лиц, проходящих спортивную подготовку, со Стандартом безопасной деятельности путем размещения его текста на сайте Учреждения и обсуждения содержания документа в ходе родительских собраний.
- 7.4. Обеспечить размещение в соответствующих помещениях и на сайте Учреждения утвержденных графиков уборки помещений структурных подразделений, порядка проведения дезинфекционных мероприятий и памяток о мерах безопасности.
- 7.5. Организовать проведение разъяснительных бесед с сотрудниками и обучающимися Учреждения, внеплановые инструктажи с подписью инструктируемых в Журнале соответствующей формы (журнал целевого инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте).
- 7.6. Усилить информационно-профилактическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и родителей (законных представителей) обучающихся.

**ЧЕК-ЛИСТ**  
**К СТАНДАРТУ безопасной деятельности образовательных организаций,**  
**осуществляющих деятельность в сфере образования,**  
**в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой**  
**коронавирусной инфекции (COVID-19)**

Наименование мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
Направление образовательной организацией в Комитет по образованию уведомления о готовности открытия с 01.09.2021		
<b>Режим ограничений, связанный с COVID-19</b>		
<b>Работа с персоналом и обучающимися (перед началом рабочего дня)</b>		
Вход в Учреждение сотрудников и обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) должен быть организован с соблюдением социальной дистанции.	Да	
При входе в Учреждение должен производиться ежедневный осмотр («фильтр») с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) каждого сотрудника, обучающегося, воспитанников и их родителей (законных представителей).	Да	
При входе в Учреждение необходимо обеспечить организацию ежедневного визуального осмотра и опрос сотрудников на предмет наличия симптомов ОРВИ с целью не допускать лиц, имеющих признаки простудных или респираторных заболеваний.	Да	
В журнале регистрации результатов медицинского осмотра сотрудников, обучающихся должна быть произведена запись.	Да	
На входе в Учреждение должен быть установлен дозатор с антисептическим средством для обработки рук, организован пост для обработки рук, который комплектуется кожным антисептиком на основе изопропилового спирта, бумажными салфетками или полотенцами, инструкцией по обработке рук с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.	Да	
На входе в Учреждение должны быть размещены информационные плакаты о мерах защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).	Да	
<b>Работа с персоналом и обучающимися, воспитанниками (в течение рабочего дня)</b>		
Работники Учреждения должны быть ознакомлены со схемой маршрутизации сотрудников и обучающихся (от организаций) с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для данного	Да	

контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.		
Работник, выявивший у обучающегося подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи должен известить руководителя Учреждения о его состоянии.	Да	
Руководитель Учреждения должен обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.	Да	
Руководитель Учреждения при появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 должен направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.	Да	
Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии).	Да	
При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководитель образовательной организации должен сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех сотрудников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции	Да	
<b>Помещения Учреждения</b>		
Перед открытием Учреждения должна быть проведена генеральная уборка помещений, территории стадиона, прогулочных площадок с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.	Да	
Должен быть обеспечен дезинфекционный режим во всех рабочих помещениях Учреждения, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, находящихся как в помещении, так и на территории стадиона, прогулочных площадок, обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.	Да	
Дезинфекция должна проводиться собственными силами и посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь учебных и производственных помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения.	Да	
Проветривание помещений должно осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к воздушно-тепловому режиму, должны	Да	

быть приняты меры по обеспечению учебных и иных помещений, где могут одновременно находиться несколько обучающихся, сотрудники (рекреации, залы, столовые и другие), оборудованием для обеззараживания воздуха.		
Уборка помещений должна проводиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарному содержанию территории и помещений.	Да	
Увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев сотрудников, оргтехники), мест общего пользования.	Да	
Обработка поверхностей должна проводиться способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.	Да	
Для проведения уборки и дезинфекции должны быть использованы средства в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарному содержанию территории и помещений.	Да	
После экспозиции дезинфицирующий раствор должен быть смыт чистой водой, протерт сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.	Да	
Воздух в присутствии сотрудников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.	Да	
Воздух в отсутствие обучающихся, воспитанников и сотрудников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.	Да	
Все виды работ с дезинфицирующими средствами должны быть выполнены во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения должны быть использованы средства индивидуальной защиты (СИЗ).	Да	
Работники Учреждения должны быть обеспечены запасом одноразовых масок в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, для использования их при работе, а также	Да	

дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.		
Должен быть обеспечен централизованный постоянно пополняемый запас дезинфицирующих средств, предусмотрено наличие запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты, а также обеспечено выполнение необходимых мер по предотвращению распространения инфекционных заболеваний.	Да	
Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.	Да	
Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.	Да	
Должны быть размещены информационные плакаты о мерах защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).	Да	
Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.	Да	
Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории Учреждения, функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования Учреждения.	Да	
Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территории Учреждения сотрудников иных организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования Учреждения.	Да	
По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) должны быть проведены проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.	Да	
Уборка и дезинфекция туалета должна проводиться в установленном порядке в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Обязательной обработке подлежат поверхности, ручки дверей и	Да	

другие контактные поверхности.		
Должен быть установлен для сотрудников порядок утилизации средств индивидуальной защиты после их использования, обязательность тщательного мытья рук после их утилизации, запрет на повторное использование одноразовых средств индивидуальной защиты.	Да	
<b>Организация образовательного процесса при реализации дополнительных образовательных программ и мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности</b>		
Должен обеспечиваться дезинфекционный режим во всех учебных помещениях образовательной организации, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	Да	
Должно обеспечиваться соблюдение социальной дистанции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.	Да	
Должно обеспечиваться соблюдение сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, при помощи деления на подгруппы и корректировку учебных планов и рабочих программ, предусматривающую сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала.	Да	
Должно быть закреплено за каждой группой (секцией, кружком) учебное помещение, организовав обучение и пребывание в строго закрепленном за каждой группой (секцией, кружком) помещении. Исключить общение обучающихся групп во время перемен.	Да	
Должен быть пересмотрен режим работы Учреждения, в т.ч. расписание учебных занятий, изменив время начала занятия для разных групп (подгрупп) и время проведения перемен, в целях максимального разобщения групп (подгрупп) при проведении термометрии.	Да	
Должна проводиться во время перемен и по окончанию работы текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентиляций кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.	Да	
Должна быть обеспечена дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.	Да	
Должно быть обеспечено после каждого занятия проведение сквозного проветривания помещений и	Да	

групповых помещений в отсутствие обучающихся.		
Должен быть усилен контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов в соответствии с инструкциями их производителей. Должно быть обеспечено постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для сотрудников и обучающихся, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.	Да	
По возможности, исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.	Да	
Должно быть обеспечена организация границ выделенной зоны на территории Учреждения, функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования Учреждения.	Да	
Должно быть обеспечена возможность допуска в границах выделенной зоны на территории Учреждения сотрудников иных организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования Учреждения.	Да	
<b>Работа столовой, буфета и иных помещений в Учреждении для организации питания сотрудников, обучающихся в переходный период, режим стабилизации, штатный режим</b>		
Должны вывешиваться информационные плакаты о мерах защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).	Да	
Должна вывешиваться информация о предпочтительном безналичном способе оплаты услуги питания.	Да	
Оплату за питание рекомендуется осуществлять бесконтактным способом.	Да	
Сотрудники должны использовать маски в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.	Да	
Персонал должен быть обеспечен запасом одноразовых масок в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.	Да	
В помещениях для принятия пищи для обучающихся, воспитанников и сотрудников рекомендовано введение строгого графика без пересечения разных структурных подразделений.	Да	
На входах в обеденные залы должны быть установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами в	Да	

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.		
Должна производиться уборка обеденных залов с применением дезинфицирующих средств, с обязательной обработкой поверхности столов, спинок стульев и подлокотников, поручней, перил, раковин для мытья рук, витрин самообслуживания и других контактных поверхностей после каждого посетителя. Обязательной обработке подлежат поверхности, ручки дверей и другие контактные поверхности.	Да	
Должна быть проведена влажная уборка помещений обеденных залов с использованием дезинфицирующих средств.	Да	
Сотрудники должны осуществлять частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.	Да	
Для проведения дезинфекции должны быть применены дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.	Да	
Должно осуществляться проветривание и обеззараживание воздуха в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарному содержанию помещений.	Да	
Персонал, обслуживающий посетителей, должен быть обеспечен одноразовыми перчатками и одноразовыми масками в количестве, необходимом для работы с учетом правил использования индивидуальных средств защиты.	Да	
Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарному содержанию помещений.	Да	
Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности образовательной организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.	Да	
Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.	Да	
По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) в соответствии с санитарно-	Да	

эпидемиологическими требованиями должно быть проведено проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.		
Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препаратуре. При необходимости после обработки поверхность должна быть промыта водой и высушена с помощью бумажных полотенец.	Да	
<b>Производственные и вспомогательные помещения пищеблока</b>		
При входе на пищеблок и производственные помещения, в столовую должен быть оборудован пост для мойки и дезинфекции рук.	Да	
Мойка и дезинфекция рук должна производиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями с обязательной отметкой в листе контроля.	Да	
Должен быть обеспечен достаточный запас одноразовых и многоразовых масок для сотрудников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.	Да	
Все работы по дезинфекции должны выполняться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в водонепроницаемых одноразовых перчатках и при необходимости в химически-стойких многоразовых перчатках. Использование средств индивидуальной защиты и дезинфектантов должно быть в полном соответствии с требованиями изготовителя.	Да	
Используемые дезинфектанты должны быть зарегистрированы в установленном порядке.	Да	
При необходимости должны использоваться автоматические дозаторы моющих и дезинфицирующих средств для мойки и дезинфекции кухонного инвентаря и оборудования.	Да	
При необходимости должны использоваться автоматические дозаторы моющих и дезинфицирующих средств для мойки пола, стен, оборудования зала и подсобных помещений.	Да	
Работники на всех участках должны работать в одноразовых перчатках. Дезинфекция ручек всех дверей, включая входные ручки, ручки морозильников, ручки холодильников, ручки окон, кассовых аппаратов, рабочих кухонных поверхностей, прилавков, мест самообслуживания, включая пин-пады, столов, стульев, крышек мусорных контейнеров, наружных стен витрин должна производиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Дезинфекция	Да	

полов должна производиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.		
Обеспечить мытье и дезинфекцию многоразовой столовой посуды преимущественно с применением посудомоечных машин в режимах обработки, обеспечивающих дезинфекцию.	Да	
Пищеблоки образовательных организаций рекомендуется оснащать современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах должна производиться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом должны применяться режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 °С в течение 90 минут.	Да	
Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной посуды и столовых приборов.	Да	
Мытье столовой посуды ручным способом должно производиться в следующем порядке: механическое удаление остатков пищи; мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°C и добавлением моющих средств в количестве в два раза меньшем, чем в первой секции ванны; ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению; ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.	Да	
При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, а также одноразовой столовой посуды и приборов работа организации не осуществляется.	Да	
При применении одноразовой посуды должен производиться сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые должны быть подвержены дезинфекции в конце рабочего дня.	Да	
Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями. Дезинфицирующие средства должны	Да	

<p>храняться в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.</p>		
<p>Уборку производственных и вспомогательных помещений, в том числе и санузла, должна производиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Обязательной обработке подлежат поверхности, ручки дверей и другие контактные поверхности.</p>	Да	
<p>Должно осуществляться проветривание и обеззараживание воздуха в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.</p>	Да	
<p>В случае выявления заболевших, после удаления больного и освобождения помещений от людей должна быть проведена заключительная дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки должны быть использованы наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений.</p>	Да	
<p>Обеззараживанию должны подлежать все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. Посуду больного, загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем погружения в дезинфицирующий раствор и далее обрабатывают по изложенной выше схеме. При обработке поверхностей должен быть применен способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.</p>	Да	